



Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
----------	--------	---------	------

1	BDL-ST	SBS BDL Schmitz Red Trailer Lock (bez klódki) niedemontowalna blokada na drzwi naczepy ciężarowej podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie w zestawie housing(stal nierdzewna) pozycja bez klódki (zestawy z klódką poniżej)	
---	--------	--	--



2	KBDL-ST/AB-SWP	SBS BDL Schmitz Red / klódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2) klódka wzmocniona/ doszczelniona IP68 ABLOY PL358 SWP - IP-68 (Protec 2) zestaw śrub (inox) do drzwi naczep box/izoterma podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
---	----------------	--	--



3	KBDL-ST/AB	SBS BDL Schmitz Red / klódka ABLOY PL358 (Protec 2) klódka - ABLOY PL358 (system Protec 2) zestaw śrub (inox) do drzwi naczep box/izoterma podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
---	------------	--	--



4	BDL-SCH/PL	SBS BDL Schmitz Red / klódka PL7000 klódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.) zestaw śrub (inox) do drzwi naczep box/izoterma podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
---	------------	---	--




5	BDL-SCH	SBS BDL SCHMITZ Trailer Lock (bez klódki) niedemontowalna blokada na drzwi naczepy ciężarowej (typ chłodnia) zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna) pozycja bez klódki (zestawy z klódką poniżej)	
---	---------	---	--



6	KBDL-SCH/AB-SWP	SBS BDL SCHMITZ / klódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2) klódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP - IP-68 (Protec 2) zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
---	-----------------	---	--



Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
7	KBDL-SCH/AB	SBS BDL SCHMITZ / klódka ABLOY PL358 (Protec 2) klódka - ABLOY PL358 - 2 klucze (system Protec 2) zestaw śrub (inox) do naczep typu Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
8	KBDL-SCH/PL	SBS BDL SCHMITZ / klódka SBS PL7000 klódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.) zestaw śrub (inox) do naczep typu Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
9	BDL-CV/R BDL-CV/W	COVER (plandeka) / SBS BDL kolor: biały lub czerwony chroni przed brudem, kurzem, wodą, zanieczyszczeniem wydłuża żywotność klódki magnesy, nity, podkładki montażowe w zestawie Dodatkowe opcje: adapter do zamontowania na już zainstalowanej blokadzie na drzwiach	 
10	KPYT-SCH/AB-SWP	SBS PYTHON / klódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2) klódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP - IP-68 (Protec 2) blokada wzmocniona - korpus HEAVY DUTY zestaw śrub (inox) do naczep typu Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing(stal nierdzewna), szelka niewyjmowana z obudowy Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
11	KPYT-SCH/AB	SBS PYTHON / klódka ABLOY PL358 (Protec 2) klódka ABLOY PL358 (2 klucze w kpl.) blokada wzmocniona - korpus HEAVY DUTY zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing, szelka niewyjmowana z obudowy Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
12	KPYT-SCH/PL	SBS PYTHON / klódka SBS PL7000 klódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.) blokada wzmocniona - korpus HEAVY DUTY zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing, szelka niewyjmowana z obudowy Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
13	BDL/IN-14	BDL INTERNAL - 14cm płyta zabezpieczająca przed wylaniem lewych drzwi naczepy stal nierdzewna, montowana od wewnątrz śruby, podkładki i nakrętki w zestawie naznaczone miejsca do nawiertu dla nowego typu naczepy Schmitz (po 2019 r.)	 
14	BDL/EX-20	BDL EXTERNAL - 20 cm płyta zabezpieczająca przed wylaniem lewych drzwi naczepy stal nierdzewna, montowana od wewnątrz śruby, podkładki i nakrętki w zestawie grubość: 6mm, długość: 37 cm, szerokość: 14 cm	 

15

BDL/EX-30

BDL EXTERNAL - 30 cm

plyta zabezpieczająca przed wyłamaniem lewych drzwi naczepy
stal nierdzewna, montowana na zewnątrz
śruby, podkładki i nakręki w zestawie
plyta wzmocniona, przedłużona do wysokości 30 cm
montaż na 3 śruby fi 12



16

HINGE/75

HINGE PIN - 2 sworznie (75 cm)

zabezpieczenie przez odcięciem i wyważeniem zawiasów drzwi naczepy
stal nierdzewna
blokowanie drzwi za pomocą 2 sworzni
wysokość - 75 cm
cena dotyczy - 2 szt. (cena za 1 szt. - € 65)



17

HINGE/100

HINGE PIN - 3 sworznie (100 cm)

zabezpieczenie przez odcięciem i wyważeniem zawiasów drzwi naczepy
stal nierdzewna
blokowanie drzwi za pomocą 2 sworzni
wysokość - 100 cm
cena dotyczy - 2 szt. (cena za 1 szt. - € 85)



18

BDL-HR

SBS BDL HORIZONTALTrailer Lock

zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma drzwi naczepy
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)
możliwość przymocowania do ramy za pomocą 4 śrub lub nitów - Moonbolt



19

KBDL-HR/AB-SWP

SBS BDL HORIZONTAL / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)

klódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP - IP68 (Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny

20

KBDL-HR/AB

SBS BDL HORIZONTAL / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

klódka ABLOY PL358 - 2 kl. W zest. (Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny

21

KBDL-HR/PL

SBS BDL HORIZONTAL / kłódka SBS PL7000

klódka SBS PL7000 (2 kl. w zestawie)
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny




22

TUR

SBS TURTLE Trailer Lock

zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe
materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały)
zabezpiecza 2 skrzydła drzwiowe naczepy przed wyłamaniem

Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
23	KTUR/AB-SWP	SBS TURTLE / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protect 2) kłódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP (Protect 2) zestaw śrub (inox) do naczip Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)	 
		Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
24	KTUR/AB	SBS TURTLE / kłódka ABLOY PL358 (Protect 2) kłódka ABLOY PL358 (system Protec 2) zestaw śrub (inox) do naczip typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki wykonanie: stal nierdzewna, malowana proszkowo (kolor biały)	 
		Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
25	KTUR/PL	SBS TURTLE / kłódka SBS PL7000 kłódka SBS PL7000 (2 kl. w zestawie) zestaw śrub (inox) do naczip typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały)	 
		Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
26	TUR-CV/W	COVER (plandeka) / SBS TURTLE kolor: biały chroni przed brudem, kurzem, wodą, zanieczyszczeniem wydłuża żywotność kłódki zamykana na wysokiej jakości rzep	 
27	TUR-S	SBS TURTLE-S Mini Trailer Lock zestaw śrub (inox) do naczip typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały) mniejszy rozmiar pozwala na montaż przy węższym rozstawie prętów	 
28	KTUR-S/AB-SWP	SBS TURTLE-S Mini / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protect 2) kłódka wzmocniona, doszczelniona - ABLOY PL358 SWP - IP-68 (Protect 2) zestaw śrub (inox) do naczip typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki wykonanie: stal nierdzewna, malowana proszkowo (kolor biały)	 
		Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
29	KTUR-S/AB	SBS TURTLE-S Mini / kłódka ABLOY PL358 (Protect 2) kłódka ABLOY PL358 (system Protec 2) zestaw śrub (inox) do naczip typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały)	 
		Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
30	KTUR-S/PL	SBS TURTLE-S Mini / kłódka SBS PL7000 kłódka SBS PL700 (2 kl. w zestawie) zestaw śrub (inox) do naczip typ Chłodnia - Frigo Set podkładki montażowe materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo	 
		Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	

Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
31	PV-02	PV-02 CUBE Lock odlew ze stali nierdzewnej (AISI-304), malowany proszkowo zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv) blokada uniwersalna do wszystkich typów naczep	
32	KPV-02/AB-SWP	PV-02 CUBE Lock / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2) kłódka wzmocniona/doszczelniona - ABLOY PL358 - IP-68 - 2 kl. w zestawie (Protec 2) odlew ze stali nierdzewnej (AISI-304), malowany proszkowo zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv) blokada uniwersalna do wszystkich typów naczep	
33	KPV-02/AB	PV-02 CUBE Lock / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2) kłódka - ABLOY PL358 - 2 kl. w zestawie (Protec 2) odlew ze stali nierdzewnej (AISI-304), malowany proszkowo zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv) blokada uniwersalna do wszystkich typów naczep	
34	PV-02/CV-W	COVER (plandeka) / PVS PV-02 CUBE Lock kolor: biały chroni przed brudem, kurzem, wodą, zanieczyszczeniem wydłuża żywotność kłódki zamykana na wysokiej jakości rzep	
35	KBDL-H/AB-SWP	SBS BDL-H / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2) kłódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP (Protec 2) stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)	
36	KBDL-H/AB	SBS BDL-H / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2) kłódka ABLOY PL358 (Protec 2) stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)	
37	KBDL-H/PL	SBS BDL-H / kłódka SBS PL7000 kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.) stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)	
38	KPV01	PV-01 TITL Lock / kłódka GERDA seria T do naczep typu plandeka, różnych marek - blokada uniwersalna wykonana z blachy, ocynkowana i malowana proszkowo zamknięcie na kłódkę trzpieniową GERDA T9 możliwość zainstalowania na stałe lub z możliwością zdemontowania	

SBS COBRA Container Lock

39COB

stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm



SBS COBRA / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)

40KCOB/AB-SWP

kłódka wzmocniona ABLOY PL358 SWP (system Protec 2)
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS COBRA / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

41KCOB/AB

kłódka ABLOY PL358 - 2 kl. w zestawie (Protec 2)
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS COBRA / kłódka SBS PL7000

42KCOB/PL

kłódka SBS PL7000 - 2 kl. w zestawie
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS SKIPLOCK / kłódka DURO F320-ABLOY

43KSKIP/AB-DU

kłódka trzpieniowa - DURO F320 (wkładka ABLOY)
dedykowana do kontenerów hakowych
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
rozpiętość ramion: min: 90mm / max: 300mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS SKIPLOCK / kłódka DURO F320

44KSKIP/DU

kłódka trzpieniowa DURO F320 (3 klucze w kpl.)
dedykowana do kontenerów hakowych
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min: 90mm / max: 300mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucza do kłódki DURO F320



SBS BUDGET / kłódka DURO F320

45KBUD/DU

kłódka trzpieniowa DURO F320 (3 klucze w kpl.)
do kontenerów morskich i spedycyjnych
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
rozpiętość ramion: min. 240mm / max. 480mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucza do kłódki DURO F320



PV-04 INOX Container Lock

46KP04/IN

wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal nierdzewna (wszystkie elementy)
rozpiętość ramion: min. 240mm / max: 490 mm
zaślepka plastikowa przeciw dostaniu się brudu, wody, kurzu
2 klucze w kpl., karta kodowa klucza

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
55	PV08	PV-08 MINI TRAILER Lock zabezpieczenie do małych przyczep użytkowych wkładka zintegrowana z blokadą (2 klucze w kpl.) stal węglowa, ocynkowana, malowana RAL brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key	 
56	KPV09-IN	PV-09 ROLLER SHUTTER Door Lock zabezpieczenie rolety kontenera spedycyjnego - rozpiętość max. 29 cm wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa szerokość dolna ramienia - 5 cm / możliwość wykonania ramienia pod zamówienie stal nierdzewna (AISI-304) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
57	PV09S-IN	PV-09 ROLLER BLIND Special zabezpieczenie kontenera spedycyjnego z windą (blokada boczna) wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa stal nierdzewna (AISI-304) montowana z boku kontenera za pomocą adaptera ze stali nierdzewnej Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
58	PV10	PV-10 SWAP BODY Lock blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY zamykanie bezpośrednio przez kłódkę przechodzącą przez otwór (brak kłódki w kpl.) stalowy profil, ocynkowany, malowany proszkowo taśmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności - w zestawie	 
59	KPV10/CL	PV-10 SWAP BODY / cylinder GERDA CL blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa stalowy profil, ocynkowany i malowany proszkowo taśmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
60	KPV10/KL	PV-10 SWAP BODY / kłódka GERDA seria T blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY zamykanie stalowym bolcem z otworem na kłódkę trzpieniową - w zest. GERDA serii T kłódka stalowo-trzpieniowa GERDA T9 (hardened) stalowy profil, ocynkowany i malowany proszkowo taśmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności	 
61	KPV10/RO	PV-10 SWAP BODY Rocket / cylinder GERDA CL blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY zamykanie tuleją z wkładką antywłamaniową PVS RL-100 (2 klucze w zestawie) stalowy profil, ocynkowany i malowany proszkowo taśmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności dolne poszerzenie ochronne / pod Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	 
62	KPV12/KL	PV-12 SR2 FUTURA Lock / kłódka GERDA T90 zabezpieczenie drzwi naczepy Lamberet SR2 Futura kłódka mosiężna trzpieniowa GERDA T90 (3 klucze w kpl.) lub inny zamiennik stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo uchwyt montowany na stałe na otwory (śruby) fabryczne w naczepie Lamberet SR2 brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key	 

PV-12 SR2 IKON FUTURA Lock / cylinder IKON-ABLOY

63

KPV12/IK

zabezpieczenie drzwi naczepy Lamberet SR2 Futura
wkładka stalowa antywłamaniowa - IKON ABLOY (3 klucze)
stal nierdzewna / korek ochronny na wkładkę z tecaform-u
uchwyt montowany na stałe na śruby fabryczne w naczepie
kaseta demontowalna (ściągana)



PV-07 TOWING EYE Lock

64

KPV07

uniwersalne zabezpieczenie dyszla przyczepy
pasuje do średnic: 30mm / 40mm / 50mm
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal węglowa, ocynkowana, malowana RAL

Dodatkowe opcje:
dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS ANDIS 1200 King Pin Lock / cylinder ABLOY

65

AN/1200

zabezpieczenie dyszla przyczep użytkowych i ciężarowych
wkładka antywłamaniowa ABLOY CL658 (Protec 2)
wersja wzmocniona typu HEAVY
obudowa gumowa antyustrząsowa

Dodatkowe opcje:
dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS ALLIGATOR 50 mm / kłódka DURO F320

66

ALL-50

zabezpieczenie dyszla przyczep użytkowych i ciężarowych
kłódka trzpieniowa DURO F320
pasuje na średnicę dyszla do 50mm

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key



SBS TRF Handle Bars Lock

67

TRF-1

blokada dźwigni otwierających drzwi naczepy/van/bus
wkładka zamkowa zintegrowana z blokadą (3 klucze w kpl.)
stal wzmocniona(hartowana)

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key




SBS TRF-2 Handle Bars Lock

68

TRF-2

blokada dźwigni otwierających drzwi naczep
wkładka zamkowa zintegrowana z blokadą (3 klucze w kpl.)
stal wzmocniona, hartowana (większa i masywniejsza niż TRF)

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key



SBS RHINO Container Lock / kłódka ABLOY PL358

69

RHI/AB

zamknięcie do naczep podkontenerowych D-TEC oraz naczep typu "FLEX"
kłódka ABLOY PL358 (system Protec 2)
stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo

Dodatkowe opcje:
dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS RHINO Container Lock / kłódka SBS PL7000

70

RHI/DU

zamknięcie do naczep podkontenerowych D-TEC oraz naczep typu "FLEX"
kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.)
stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo

Dodatkowe opcje:
dorobienie klucza na podstawie kodu klucza
Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)
Master Key System - klucz generalny-główny



SBS SP-4 SEAL Lock / kłódka DURO F320

71

KSP-4/D

blokada kontenerów morskich montowana na dźwignie zamykające

klódka trzpieniowa - DURO F320 (2 klucze)

stal węglowa, ocynkowany, malowana proszkowo

dorobienie kopii klucza do kłódki DURO F320



SBS RDL-T ROLLER DOOR Lock / kłódka ABLOY PL358

72

KRDL-T/AB

zabezpieczenie rolety kontenera spedycyjnego

klódka ABLOY PL358 (system Protec 2)

całkowicie chowa się pod złożoną (otwartą) roletę

stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo / odlew żeliwny

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)

Master Key System - klucz generalny-główny



SBS RDL-T ROLLER DOOR Lock / kłódka SBS PL7000

73

KRDL-T/PL

zabezpieczenie rolety kontenera spedycyjnego

klódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.)

całkowicie chowa się pod złożoną (otwartą) roletę

stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo


Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)

Master Key System - klucz generalny-główny



SBS F1000 Lock Box

74

F1000

schowek na klucze zamykany na sejf, do montażu w kabinie samochodu ciężarowego, VAN etc.

otwierany za pomocą kodu(można go zmieniać)

stal węglowa, malowana proszkowo



SBS TRAILER SUPPORT

75

TRAIL/SUP

-podpora stabilizująca naczipę przed przechyleniem podczas załadunku lub rozładunku towaru

-max. ład. 25t, max. udźwig 18t

-stal węglowa, malowana proszkowo

-zaczepty i haki do powieszenia blokady KING-PIN





Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
1	AB/358-SWP	ABLOY PL358 SWP - Super Water Proof (IP-68) dotatkowe uszczelnienie (oriną i korek dolny), szelka wyjmowana zgodny z: CEN 5 i VBVmaterial, kolor: chromo-nikiel materiał szelki: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON wymiary szelki PL358 SWP: 14/25/28mm klasa bezpieczeństwa IMP: 6 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny szelka do klódky ABLOY PL358	
2	AB/358	ABLOY PL358 wyjmowany pałak (szelka), dedykowana do blokad SBS/PVS zgodny z: CEN 5 i VBVKolor: chromo-nikiel, wyjmowana szelka materiał szelki: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON wymiary szelki PL358: 14/25/28mm klasa bezpieczeństwa IMP: 6 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny szelka do klódky ABLOY PL358	
3	PL/7000	SBS PL7000 wyjmowany pałak (szelka), dedykowana do blokad SBS/PVS materiał: stal nierdzewna, hartowana, kolor: chrom zgodne z: EN1627, EN12320, VbV wymiary szelki PL7000: 14/25/28mm klasa bezpieczeństwa: 5 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny szelka do klódky SBS PL7000	
4	DU/F320-A	DURO F320/ABLOY CL658 zgodny z: CEN 5, VbV, IMP obudowa ze stali hartowanej szelka wzmocniona (hardened) 12mm wkładka antywłamaniowa ABLOY CL658 (2 klucze) Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	
5	DU/F320	DURO F320 zgodny z: CEN 5, VbV, IMP wkładka zintegrowana z klódką obudowa ze stali hartowanej szelka wzmocniona (hardened) 12mm brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key	
6	AB/CL290	ABLOY CL290 najwyższa trwałość kilka milionów cykli najwyższa odporność na włamanie – klasa C zamknięty korpus i wysuwany rygiel klasa bezpieczeństwa IMP: 6 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja klódky (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny	

GERDA CL20		
7	GER/CL	najwyższa trwałość ponad 50 000 cykli najwyższa odporność na włamanie – klasa C zamknięty korpus i wysuwany rygiel klasa bezpieczeństwa IMP: 6 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



PVS CL-1000		
8	RL/100	najwyższa trwałość ponad 50 000 cykli najwyższa odporność na włamanie – klasa C zamknięty korpus i wysuwany rygiel klasa bezpieczeństwa IMP: 6 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



GERDA T90		
9	GER/T90	korpus z litego mosiądzu trzczeń ze stali hartowanej zamknięcie typu zatrzaskowego blokada klucza przy otwartej Młódce odporna na korozję średnica trzczenia Młódk: 12mm brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key



ABLOY PL321/20 / ABLOY PL321/50		
10	AB/321-20 AB/321-50	materiał: mosiądz, kolor: chromonikiel materiał szkieletu: stal nierdzewna, hardened wymiary szkieletu bolca PL321/20: 5/20/18mm wymiary szkieletu bolca PL321/50: 5/50/18mm klasa bezpieczeństwa: 2 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny

AB/321-20
AB/321-50



ABLOY PL330/25 / ABLOY PL330/50 / ABLOY PL330/100		
11	AB/330-20 AB/330-50 AB/330-100	materiał: mosiądz, kolor: chromo-nikiel materiał szkieletu: stal nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieletu bolca PL330/25: 8/25/25mm wymiary szkieletu bolca PL330/50: 8/50/25mm wymiary szkieletu bolca PL330/100: 8/100/25mm klasa bezpieczeństwa: 3 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny

AB/330-25
AB/330-50
AB/330-100



ABLOY PLM 330 SWP - Super Water Proof (IP-68)		
12	AB/330-SWP-25 AB/330-SWP-50	dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wymiowana zgodny z: CEN 5 i VBWmateriał, kolor: chromo-nikiel materiał szkieletu: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON materiał szkieletu bolca PL330 SWP: 8/25/25mm klasa bezpieczeństwa: 3 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny

AB/330-25
AB/330-50



ABLOY PL340/25 / ABLOY PL340/50		
13	AB/340-25 AB/340-50	materiał: stal hartowana, kolor: chromonikiel materiał szkieletu: stal nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieletu bolca PL340/25: 10/25/28mm wymiary szkieletu bolca PL340/50: 10/50/28mm klasa bezpieczeństwa: 4 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny

AB/340-25
AB/340-50



ABLOY PLM 340 SWP - Super Water Proof (IP-68)		
14	AB/340-SWP-25 AB/340-SWP-50	dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wymiowana zgodny z: CEN 5 i VBWmateriał, kolor: chromo-nikiel materiał szkieletu: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieletu bolca PL340 SWP: 10/25/28mm klasa bezpieczeństwa: 4 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny

AB/340-25
AB/340-50



15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

ABLOY PL341/25 / ABLOY PL341/50		
15	AB/341-25 AB/341-50	materiał: mosiądz, kolor: chromonikiel materiał szkieł: stal nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieł bolca PL341/25: 10/25/28mm wymiary szkieł bolca PL341/50: 10/50/28mm klasa bezpieczeństwa: 3 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



ABLOY PL342		
16	AB/342	materiał: mosiądz, kolor: chromonikiel materiał szkieł: stal nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieł bolca PL342: 10/25/28mm szkieł chroniona dodatkowym kołnierzem klasa bezpieczeństwa: 4 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



ABLOY PL350/25 / ABLOY PL350/50		
17	AB/350-25 AB/350-50	materiał: stal hartowana materiał szkieł: stal nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieł bolca PL350/25: 14/25/31mm wymiary szkieł bolca PL350/50: 14/50/31mm klasa bezpieczeństwa: 5 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



ABLOY PLM350 SWP - Super Water Proof (IP-68)		
18	AB/350-SWP-25 AB/350-SWP-50	dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wyjmowana zgodny z: CEN 5 i VBWmateriał, kolor: chromo-nikiel materiał szkieł: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieł PL350-25 SWP: 14/25/31mm wymiary szkieł PL350-50 SWP: 14/50/31mm klasa bezpieczeństwa: 5 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



ABLOY PL362		
19	AB/362	materiał: stal hartowana materiał szkieł: stal nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieł PL362SWP: 15/25/30mm klasa bezpieczeństwa: 5 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



ABLOY PLM362 - Super Water Proof (IP-68)		
20	AB/362-SWP	dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wyjmowana zgodny z: CEN 5 i VBWmateriał, kolor: chromo-nikiel materiał szkieł: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON wymiary szkieł PL362SWP: 15/25/30mm klasa bezpieczeństwa: 6 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



PL 5000		
21	PL/5000	zgodne z: EN1627, EN12320, VbV materiał: stal nierdzewna, hartowana, kolor: chrom wymowana szelka wymiary szkieł PL5000: 10/22/25mm klasa bezpieczeństwa: 3 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny



PL 6000		
22	PL/6000	zgodne z: EN1627, EN12320, VbV materiał: stal nierdzewna, hartowana, kolor: chrom wymowana szelka wymiary szkieł PL6000: 12/24/29mm klasa bezpieczeństwa: 4 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja Młódk (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny-główny





Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
1	BLACKS/S	BLACKSTONE Silver COMBO Elastyczny system zamykania - Slamlock lub Deadlock - do wyboru Możliwość zmiany systemu zamykania za pomocą zapadki od wewnątrz System awaryjnego otwarcia od wewnątrz wykonanie: stal hartowana, nierdzewna - AISI - 304 INOX wymiary: 108 x 108 mm, głębokość: 45 mm certyfikowany, zgodny z normą 12320:2019 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kluczy - max. do 10 kpl. Master Key System - adaptacja kluczy Master Key System - klucz generalny ołówek	BLACKS/S-1 - 1 szt. BLACKS/S-1 - 2 szt. BLACKS/S-1 - 3 szt.
2	BLACKS/B	BLACKSTONE Black COMBO Elastyczny system zamykania - Slamlock lub Deadlock - do wyboru Możliwość zmiany systemu zamykania za pomocą zapadki od wewnątrz System awaryjnego otwarcia od wewnątrz wykonanie: stal hartowana, nierdzewna - AISI - 304 INOX wymiary: 108 x 108 mm, głębokość: 45 mm certyfikowany, zgodny z normą 12320:2019 Dodatkowe opcje: dorobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alike System - adaptacja kluczy (1 klucz w zestawie) Master Key System - adaptacja kluczy (1 klucz w zestawie) Master Key System - klucz generalny ołówek	BLACKS/B-1 - 1 szt. BLACKS/B-1 - 2 szt. BLACKS/B-1 - 3 szt.
3	PV-03	PV-03 BOX LOCK Zamek blokujący dźwignie pretów w skrzydłach drzwi naczip samochodów ciężarowych oraz samochodów do 3,5t z zabudową (np. chłodnie) materiał: stal nierdzewna wymiary: 70mm x 50mm x 50mm płyta w zestawie zapobiegająca przed wywnianiem blokad z drzwi w skład wchodzi: zabezpieczenie, 2 klucze, karta kodowa klucza	PV03 - 1 szt. PV03 - 2 szt.
4	GSP	GATE-LOCK Small - seria P zamek nie wymagający wiercenia, instalowany bezpośrednio na fabryczne otwory zamka materiał: stal nikielowana, ocynkowana, pokryta powłoką antykorozyjną wymiary: średnica 80 mm konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dorobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap Master-Key: dopłata do systemu (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl.	GSP1 - 1 szt. GSP2 - 2 szt. GSP3 - 3 szt. KEY GVTA GVMK
5	GSP	GATE-LOCK Small - seria F łatwy i szybki sposób instalacji - jedna otwór w drzwiach Dedykowany zarówno do drzwi bocznych jak i tylnych materiał: stal nikielowana, ocynkowana, pokryta powłoką antykorozyjną wymiary: średnica 80 mm konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dorobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap Master-Key: dopłata do systemu (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl.	GSP1 - 1 szt. GSP2 - 2 szt. GSP3 - 3 szt. KEY GVTA GVMK
6	GST	GATE-LOCK Small - seria T Przeznaczony do pojazdów dostawczych z windą Montowany na tylnej klapie windy hydraulicznej materiał: stal nikielowana, ocynkowana, pokryta powłoką antykorozyjną wymiary: średnica 80 mm konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dorobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap Master-Key: dopłata do systemu (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl.	KEY GVTA GVMK

Nr. Kat.	Symbol	Produkt	Cena
7	G4MA	GATE-LOCK Medium - seria PRO Podwójne mocowanie - nitw, śrubki do wyboru wst. uszania Wzmocniony kabel awaryjny do otwarcia od wewnątrz z osobnym uchwytem Odsłona zamka w kpl. przed zanieczyszczeniami - Anti-Dust Cap Materiał: stal niklowana, ocynkowana wymiary: średnica: 164mm x 58 mm konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dodrobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej Master-Key - dopłata do systemu (11 kluczy generalnych do wszystkich blokad) - max 35 kpl. Dodatkowe wyposażenie anti-przecięciowe Anti-Cutting Lock (Single Lock / Double Lock)	G4MA1 - 1 szt. G4MA2 - 2 szt. G4MA3 - 3 szt. KEY GVMK GVMK
8	G4MB	GATE-LOCK Medium - seria COURIER Wyposażony dodatkowo w wewnętrzne płyty wzmacniające przed wywierceniem i właceniem Wzmocniony kabel awaryjny do otwarcia od wewnątrz z osobnym uchwytem Powierzchnia zamka pokryta dodatkową powłoką antykorozyjną Materiał: stal niklowana, ocynkowana wymiary: średnica: 164mm x 58 mm konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dodrobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej Master-Key - dopłata do systemu (11 kluczy generalnych do wszystkich blokad) - max 35 kpl. przekłonna chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap Elektryczny system otwierania z pilota z możliwością podjęcia zamka do telematyki Dodatkowe wyposażenie anti-przecięciowe Anti-Cutting Lock (Single Lock / Double Lock)	G4MB1 - 1 szt. G4MB2 - 2 szt. G4MB3 - 3 szt. KEY GVMK GVTA GVMK GVMK
9	G4MC	GATE-LOCK Medium - seria LIGHT Szybki w instalacji, montowany od wewnątrz za pomocą nitów Instalacja bez potrzebnych narzędzi zadnego panelu od wewnątrz drzwi Kabel awaryjny od wewn. w formie wolnej linki do pociągnięcia (w zestawie) Materiał: stal niklowana, ocynkowana wymiary: średnica: 164mm x 58 mm konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dodrobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej Master-Key - dopłata do systemu (11 kluczy generalnych do wszystkich blokad) - max 35 kpl. przekłonna chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap Dodatkowe wyposażenie anti-przecięciowe Anti-Cutting Lock (Single Lock / Double Lock)	G4MC1 - 1 szt. G4MC2 - 2 szt. G4MC3 - 3 szt. KEY GVMK GVTA GVMK
10	GVL	GATE-LOCK Maxi - L Przeznaczony do samochodów dostawczych do 3,5T, kontenerów oraz naczoze TIR Wyposażony w specjalny system ryglowania halowego Wbudowany manualny sygnalizator zamknięcia OPEN/CLOSE Materiał: stal niklowana, ocynkowana, pokryta powłoką antykorozyjną wymiary: średnica: 160mm x 58 mm konstrukcja odporna na włamania, cylinder NETOMA - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dodrobienie klucza na podstawie kodu klucza Master-Key - dopłata do systemu (11 kluczy generalnych do wszystkich blokad) - max 35 kpl. przekłonna chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap Elektryczny system otwierania z pilota z możliwością podjęcia zamka do telematyki Zestaw wzmacniaczy do naczoze i wyposazenia specjalnego (drzwi do 10 cm grubości) Zestaw wzmacniaczy do naczoze i wyposazenia specjalnego (drzwi powyżej 10 cm grubości)	GVL1 - 1 szt. GVL2 - 2 szt. KEY GVMK GVTA GVMK GVLK1 GVLK1K
11	GVLN	GATE-LOCK Maxi - L (Mini) Krótsza wersja GVL do montażu w pojazdach z wąskimi prętami zewnętrznymi Wyposażony w specjalny system ryglowania halowego Wbudowany manualny sygnalizator zamknięcia OPEN/CLOSE Materiał: stal niklowana, ocynkowana, pokryta powłoką antykorozyjną wymiary: średnica: 160mm x 58 mm konstrukcja odporna na włamania, cylinder NETOMA - testowany zgodnie z normą 1303:2015 spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP Dodatkowe opcje: dodrobienie klucza na podstawie kodu klucza Master-Key - dopłata do systemu (11 kluczy generalnych do wszystkich blokad) - max 35 kpl. przekłonna chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap Elektryczny system otwierania z pilota z możliwością podjęcia zamka do telematyki Zestaw wzmacniaczy do naczoze i wyposazenia specjalnego (drzwi do 10 cm grubości) Zestaw wzmacniaczy do naczoze i wyposazenia specjalnego (drzwi powyżej 10 cm grubości)	GVL1 - 1 szt. GVL2 - 2 szt. KEY GVMK GVTA GVMK GVLK1 GVLK1K
12	XLV	GATE-LOCK XL Elastyczny system zamykania - Slamlock lub Deadlock - do wyboru Możliwość zmiany systemu zamykania za pomocą czerwonej zapadki. Kabel awaryjny od wewn. w formie wolnej linki do pociągnięcia (w zestawie) Łatwa i szybka instalacja. Materiał: stal hartowana wymiary: 150mm x 100mm wkładka zamkowa zintegrowana z zamkiem, antyrozwierceniowa i antywłamaniowa. Dodatkowe opcje: dodrobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej Master-Key - dopłata do systemu (11 kluczy generalnych do wszystkich blokad) - max 35 kpl.	XLV01 - 1 szt. XLV02 - 2 szt. XLV03 - 5 szt. KEY GVMK
13	SAT/EVO	SATURN EVO VAN LOCK Wkładka zamkowa zintegrowana z blokadą (2 klucze w zestawie). Odporna na wilgoć, przewiercenia oraz wibracyjne metody włamań Materiał: stal hartowana wymiary: długość: 100mm / wysokość: 50mm Korpus jest stal (nie demontowalny), zamykanie odbywa się przez orzeknięcie korpusu odkładki montażowe, szablon, uchwyty - w zestawie	EVO-01 - 1 szt. EVO-02 - 2 szt. KEY GVMK
14	NOVAL	NOVAL Lock system automatycznego zamykania w momencie domknięcia drzwi wkładka zamowa zintegrowana (2 klucze w zestawie) zamek stały (nieusuwalny) utwardzony trzcieli blokujący wymiary: długość: 100 mm / wysokość: 50mm podkładki montażowe, szablon, uchwyty - w zestawie awaryjne otwieranie od wewnątrz	NOVAL/1 - 1 szt. NOVAL/2 - 2 szt. KEY GVMK
15	VAT-T	VAT-T LOCK Skutecznie chroni przed włamaniem do strefy załadunkowej Łatwy i szybki w montażu Materiał: stal hartowana, malowana proszkowo wymiary: 160mm x 80mm opcja automatycznego i manualnego zamykania - do wyboru Dodatkowe opcje: dodrobienie klucza na podstawie kodu klucza Key Alive System - adaptacja blokad (11 kluczy w zestawie) Master Key System - adaptacja blokad (11 kluczy w zestawie) Master Key System - klucz generalny-płowy	VAN-T/1 - 1 szt. VAN-T/2 - 2 szt. KEY GVMK
16	ARMA-D	ARMA-D LOCK Dedykowany zarówno do drzwi bocznych jak i tylnych System zamka Hasp może być również stosowany np. na drzwiach wejściowych, szafkach Materiał: korpus wykonany z aluminium, śruba ze stali, malowane proszkowo wymiary: 150mm x 31,5mm wkładka zamkowa Multi-Lock zintegrowana zamek bezkluczykowy – "nacisnąć, aby zablokować" umowa uszczelka chroniąca wkładkę przed brudem i kurzem	ARMA-D/1 - 1 szt. ARMA-D/2 - 2 szt. KEY GVMK